

1. Siden sidst

1 Alle staldafsnit - Siden sidst

Strømbelastningen har været relativt høj, især i de mest fugtige perioder. Overordnet set synes det mest belastende fortsat at være de varierende strømlinjer der generer mest, og synes at bidrage mest til især aggressioner og halebid. Herudover synes det også at påvirke udbrud af diarre i klimastaldene, især tidspunktet i forhold til de øvrige stalde, men også sværhedsgraden.

Der var fler med hjernebetændelse efter indsættelse af det sidste hold i klimastalden, flest fra Henriks klimastald.

2. Handlingsplaner

1 Alle staldafsnit - Flokbehandling

Der kommer lawsonialignende diarre i næsten alle klimastalde, men oftest ikke samtidig. Behandlinger vil derfor ligge forskelligt efter hver enkelt stald. I forebyggelsen kan vi se at forebyggelse af strøm er en vigtig faktor i forhold til udbruddene, både tid og sværhedsgrad. Fokus er derfor nu på at begrænse strømpåvirkningen mest muligt.

2 Alle staldafsnit - Navlebrok

I håndterer dem fint. Fortsæt derfor med at tage dem tidligt i aflastninger, hvor risikoen for skader er mindst, og hvor det er lettest for jer at holde øje med dem.

3 Alle staldafsnit - Strøm

Strømmen i jorden forventer vi reduceres når der generelt bliver mere tørt. De svingende linjer i luften flytter sig fortsat og I skal ændre jeres isolering udvendig løbende. jeg gør mig et par tanker :

1 : Kan I tage tjekrunder udefra, og afrette her i stedet for at I bruger meget tid på rende ud og ind for at flytte isolering ?

2 : Kan der opsættes mere bred isolering i de retninger hvor strømmen i luften mest kommer fra ?

1. Siden sidst

1 Alle staldafsnit - Generelt

I har i øjeblikket en rimelig afbøjning af strøm i jorden. Til gengæld er I lidt belastede af strøm gennem luften (karakteres ved, at den skifter). Det kan i mange tilfælde afskæres ved en form for isolering, f.eks. et dæk eller en gummimåtte i banen.

2. Handlingsplaner

1 Alle staldafsnit - Fodersammensætning

DLG foreslår en mere skånsom blanding (Safeblanding). Vi har regnet på det og det ser ud til, at være svært at få en bedre økonomi ud af skifte. Om grisene vil være lidt bedre tilpas og dermed lidt mere robuste, kan kun være et gæt.

2 Alle staldafsnit - Strøm i luft

I synes selv at strømsporene (eller hvad vi nu skal kalde dem) kommer i takt med når vindmøllevingerne passerer tårnet eller evt. reflekteres fra Contiscan. I hvert fald kan vi i dag se, at når I flytter noget isolerende, f.eks. et dæk, ind i banen, afskærmes stalden med det samme. I de fleste dage, kan I holde strømmlinier i jorden nogenlunde nede med jeres udvendige barriere.

Fortsæt endelig med jeres afbøjninger, det giver alt andet lige ro i stalden. Det var tydeligt i dag, at der var væsentlig mere uro i slagtesvin nord i dag end i de øvrige, det var også her, der var strømmlinier.

3 Alle staldafsnit - Strømmens påvirkning

1. Der var kraftig strømbelastning i den første klimastald, hvor der kom et betydeligt diarreudbrud (lawsonia) hos de før fravænnede grise fra Henrik. Heldigvis har der været særdeles god effekt af Tylanbehandling.

2. I ser af og til udskudt endetarm i stier, der er belastet af strøm, stort set aldrig i stier, der ikke er! I dag 1 akut tilfælde i strømbelastet sti.

3. Halebid ses fortsat. 18 grise er taget ud og alle, der er taget ud før i dag er under opheling og der var 2 akutte tilfælde i dag. I oplyser selv, at de alle kommer fra stier med strømbelastning.

Det ser desværre ud til, at I p.t. er mere eller mindre på egen hånd, men jeg kan kun opfordre til, at I hele tiden sørger for at få afbøjet alt det I kan. Problemet er, at retningerne skifter, men jeg tænker over, om der kan isoleres over mod "vindmøllesiden". Det ser ud til, at det meste kommer fra sydlige retninger.